

## ANEXO 1 - TABLA DE REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA ESTADIOS Y PABELLONES DE JUEGO

<b>FINAL DE COPA S.M. LA REINA FUTBOL FEMENINO</b>
--

<b>AFORO</b>	Nº mínimo de butacas de aforo total	<b>15.000</b>
	Nº mínimo de butacas con servicios de hospitality VVIP-VIP (incluidas en cifra anterior)	200
	Nº mínimo de localidades para personas con discapacidad funcional (en silla de ruedas)	30
<b>INFRAESTRUCTURA</b>	Dimensiones mínimas del terreno o cancha de juego	105 x 68 mts
	Tipo de superficie de juego	Césped Natural o Híbrido
	Sistema automatizado de riego zonal	OBLIGATORIO
	Nº de vestuarios para equipos (deportistas)	2 ( capacidad para 25 personas)
	Nº de vestuarios para equipos (técnicos)	2 (capacidad para 10 personas)
	Nº de vestuarios para equipo arbitral	1 ( capacidad para 6 personas)
	Banquillos en terreno o cancha de juego	2 (capacidad para 21 personas)
<b>SEGURIDAD</b>	CCTV en el interior y puertas de acceso exteriores	OBLIGATORIO
	Sistema de megafonía de emergencia	OBLIGATORIO
	Sala de mando y control del dispositivo de seguridad y emergencias	OBLIGATORIO
	Sistema de gestión de aforo y emisión de entradas informatizado	OBLIGATORIO
	Posibilidad de venta de entradas por canales automáticos	OBLIGATORIO
	Sistema automatizado de control de accesos mediante lectura electrónica en la entrada en torno o similar	OBLIGATORIO
<b>TRANSPORTE</b>	Aparcamiento para 2 autobuses de equipo y 10 vehículos de organización en interior de la instalación o calle anexa al acceso de deportistas	OBLIGATORIO
	Nº mínimo de plazas de garaje para automoviles en el interior o calles adyacentes de la instalación a un máximo de 500 metros de distancia	80
	Superficie mínima de aparcamiento para unidades móviles de TV (TV Compound)	400 mts <sup>2</sup>
	Distancia máxima desde la instalación a una estación de tren AVE o aeropuerto de ámbito nacional	100 Km
<b>MEDIOS DE COMUNICACIÓN</b>	Nº mínimo de cabinas de radio y/o TV	5
	Nº mínimo de butacas con pupitre para medios en la grada. Con enchufes a corriente	50

	Nº mínimo de posiciones para fotógrafos alrededor del terreno en zona a determinar por RFEF	20
	Nº mínimo de posiciones en sala de trabajo para los medios	40
	Nº mínimo de asientos en sala de Prensa y con espacio para cámaras de television, micrófonos, TFTs y distribuidor de sonido	40
	Nº mínimo de posiciones Flash Interview en túnel de vestuarios	4
	Wifi en la tribuna de prensa y sala de prensa a máxima velocidad	OBLIGATORIO
	Nº mínimo de posiciones en zona mixta	30
<b>SERVICIOS MÉDICOS</b>	Nº mínimo de ambulancias Soporte Vital Avanzado (SVA)	4
	Nº mínimo de ambulancias Soporte Vital Básico (SVB), pueden ser SVA adicionales	2
	Clínica o sala de primeros auxilios para deportistas (equipamiento según normativa UEFA)	OBLIGATORIO
	Clínica o sala de primeros auxilios para público (equipamiento según normativa UEFA)	OBLIGATORIO
	Ambulancias Soporte Vital Avanzado (SVA) durante entrenamientos	1
	Sala de control antidopaje (equipamiento según normativa UEFA, Inodoros en estadio fútbol femenino)	OBLIGATORIO
<b>COMUNICACIONES</b>	Servicio de internet por cable y WIFI de alta velocidad para fotografos en terreno de juego	OBLIGATORIO
	Servicio de internet por cable y WIFI de alta velocidad para zona de vestuarios	OBLIGATORIO
	Servicio de internet por cable y WIFI de alta velocidad en sala de trabajo de los medios	OBLIGATORIO
	Servicio de internet por WIFI de alta velocidad en zonas VVIP-VIP	OBLIGATORIO
<b>SOPORTES PUBLICIDAD</b>	Sistema LED de publicidad perimetral con la operativa y el suministro eléctrico necesario para su funcionamiento.	OBLIGATORIO
	Video marcador y operador del mismo	OBLIGATORIO